

Snowsound Fiber Samples



Acoustic textiles

Caimi

SNOWSOUND FIBER | Acoustic textiles

I_La tecnologia brevettata Snowsound Fiber è basata su morbide fibre acustiche di poliestere intrinsecamente ignifughe oppure di nylon rigenerato Econyl®. Snowsound Fiber permette di ridurre il fastidioso riverbero acustico, migliorando la qualità della vita e del lavoro. Il comportamento di Snowsound Fiber, in base al materiale e alle modalità di installazione, varia in termini di classe di assorbimento che può raggiungere la **classe A**. (UNI EN ISO 354).

EN_The patented Snowsound Fiber technology is based on soft interwoven polyester acoustic fibers that are fire-resistant or Econyl® regenerated nylon. Snowsound Fiber allows to control the annoying acoustic reverberation, improving quality both of life and of work. Snowsound Fiber's behavior varies based on the selected material and the installation mode and can reach **A class** for sound absorption. (UNI EN ISO 354).



**Ascolta la differenza
senza/con le nostre tende**



IT

**Experience the difference
without/with our curtains**




EN

ACOUSTIC SOFTWARE

I_Caimi ha sviluppato innovativi software di calcolo che permettono di stimare in breve tempo la quantità di materiale necessario per rendere gli ambienti acusticamente confortevoli.

EN_Caimi has developed innovative calculation softwares that allows to quickly estimate the necessary amount of material in order to achieve acoustic comfort.



**Scopri i nostri
software**




IT

**Discover our
softwares**




EN



CAIMI OPEN LAB

I_Open Lab è uno centro all'avanguardia dedicato alla ricerca in ambito scientifico, acustico e fisico. Una serie di laboratori di ricerca volti a sperimentare gli effetti che il suono ha sull'essere umano. I laboratori Open Lab sono stati premiati con la Menzione d'Onore Premio XXVII Compasso d'Oro ADI.

EN_Open Lab is an advanced center dedicated to research in scientific field, acoustics and physics. The purpose of the research facility is to carry out experiments on the effects of sound on people. Open Lab was awarded the XXVII Compasso d'Oro ADI Honorable Mention.



**Scopri
Caimi Open Lab**



IT


**Discover
Caimi Open Lab**




EN




LEGENDA | SYMBOLS




I_Tessuti disponibili per la realizzazione di tende ondulate "SNOWCURTAINS".
EN_Available fabrics for the production of "SNOWCURTAINS" drapery curtains.




I_Tessuti disponibili per la realizzazione di tende a rullo "SNOWCURTAINS".
EN_Available fabrics for the production of "SNOWCURTAINS" roller shades.




I_Tessuti disponibili per la realizzazione di divani e arredi "SNOWSOUND SOFAS / SNOWSOUND".
EN_Available fabrics for the production of sofas and furniture "SNOWSOUND SOFAS / SNOWSOUND".



I_Tessuti disponibili per la realizzazione di pannelli "SNOWCUSTOM".
EN_Available fabrics for the production of "SNOWCUSTOM" panels.



I_Tessuti disponibili per l'acquisto al metro lineare.
EN_Available fabrics for purchase by linear meter.



I_Rivestimenti acustici "SNOWWALL".
EN_ "SNOWWALL" acoustic covering.

FIBER 1 COLOR | Acoustic textiles




1008




0001




8004




2005



3008



4030



4027



7004



Download
technical sheet
FIBER 1

Info


Width: 140 cm (tolerance 0 + 3 cm)


Weight: 510 g/m² - 714 g/ml

100% polyester


Reaction to fire: B-s2, d0

Available for







1200




1201




1203




1205



1202



1204




Download
technical sheet
FIBER 12




Discover
FIBER 12
ECONYL®

Info
Width: 140 cm (tolerance 0 + 3 cm)
Weight: 330 g/m² - 460 g/ml
100% regenerated nylon


Available for




FIBER 7 VELO | Acoustic textiles



700




703



704



702



701



707



708



706



705



Download
technical sheet
FIBER 7

Info



Width: 330 cm (tolerance 0 + 3 cm)

Weight: 111 g/m² - 366 g/ml


100% polyester

Reaction to fire: B-s1, d0

Available for




FIBER 2 LINE | Acoustic textiles



201



200



202



203


FIBER 2R LINE-R | Acoustic textiles



202



203



201



200



Download
technical sheet
FIBER 2



Download
technical sheet
FIBER 2R

Info


Width: 300 cm (tolerance 0 + 3 cm)

Weight: 221 g/m² - 663 g/ml


100% polyester

Reaction to fire: B-s1, d0


Available for



FIBER 2




FIBER 2R




FIBER 2
FIBER 2R


FIBER 3 MELANGE | Acoustic textiles



300



316




310




312




304




305




306



303




308




307



311



315



309



302



314



313



Download
technical sheet
FIBER 3

Info





Width: 140 cm (tolerance 0 + 3 cm)

Weight: 340 g/m² - 476 g/ml

100% polyester

Reaction to fire: B-s1, d0

Available for




FIBER 6 VELVET | Acoustic textiles



607



605



608



610



604



609



606



601



603



600



602



611



Download
technical sheet
FIBER 6

Info




Width: 300 cm (tolerance 0 + 3 cm)

Weight: 425 g/m² - 1275 g/ml

100% polyester

Reaction to fire: B-s1, d0

Available for




FIBER 8 BOUCLÉ | Acoustic textiles



810



812




815




811




813




814




801




804



806




802




809



805




800



808



807



803



Download
technical sheet
FIBER 8

Info





Width: 145 cm (tolerance 0 + 3 cm)

Weight: 460 g/m² - 667 g/m²


100% polyester

Reaction to fire: B-s1, d0

Available for




FIBER 8 BOUCLÉ | Acoustic textiles



811

SNOWALL | Acoustic wall covering



815



Download
technical sheet
SNOWALL


Info

Width: 132 cm (tolerance 0 + 1 cm)

100% polyester

Reaction to fire: B-s2, d0

Available in Fiber 3 and Fiber 8



VEDERE SCHEDA TECNICA PER COLORI DISPONIBILI.
SEE TECHNICAL SHEET FOR AVAILABLE COLOURS.

I Le caratteristiche tecniche e acustiche dei materiali Snowsound sono disponibili nel sito: www.caimi.com

EN The technical and acoustic characteristics of the Snowsound materials can be found on the website: www.caimi.com

F Les caractéristiques techniques et acoustiques des matériaux Snowsound se trouvent dans le site: www.caimi.com

D Die technischen und akustischen Eigenschaften der Snowsound Materialien sind auf der Website verfügbar: www.caimi.com

E Las características técnicas y acústicas de los materiales Snowsound se pueden consultar en la página web: www.caimi.com



CAMPIONI 37

**DOWNLOAD
"PDF" FILE**



Caimi

CAIMI BREVETTI S.p.A.

Via Brodolini, 25/27 - 20834 Nova Milanese - MB - Italy

Tel. 0362 49101

Ufficio vendite Italia:

Tel. 0362 491001 - vendite.italia@caimi.com

Export department:

Tel. (+39) 0362 491002 - export.dept@caimi.com

www.caimi.com

Prima di procedere all'acquisto dei prodotti illustrati nel presente catalogo consultate le condizioni di vendita nonché le caratteristiche tecniche e le avvertenze riportate nel listino prezzi in vigore. Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Prior to purchasing the products in this catalogue please consult the sale conditions and also the technical specifications and details in the current price list. Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

Avant de procéder à l'achat des produits illustrés dans ce catalogue, consulter les conditions de vente, les caractéristiques techniques et les mises en garde reportées dans le tarif en vigueur. Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérées comme étant normales.

Es wird empfohlen, vor dem Erwerb der Artikel dieses Katalogs die Verkaufsbedingungen, die technischen Eigenschaften und Anweisungen in der gültigen Preisliste nachzusehen. Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Antes de comprar los productos ilustrados en este catálogo, consulten las condiciones de venta, las características técnicas y las advertencias indicadas en la lista de precios en vigor. Ligeros diferencias de color entre un lote y el otro deben considerarse normales.